

MŰSZAKI LEÍRÁS
„Szerszámok és gépek beszerzése műhely számára 2023. évben”
tárgyú beszerzési eljáráshoz

2. részfeladat: „Gépek beszerzése”

1. Ablakszigetelésmaró tartozékokkal 168RA17VG000000 vagy ezzel egyenértékű
Ablakszigetelés marógép kifejezetten fa ajtók, ablakok szigeteléséhez

Alapfelszereltség:

Kétféle vezetőpofa

Elszívó cső

Szállítókoszorú

Szervizkulcsok

Mélységmérő

Befogópatron mérete 6 mm

Motor teljesítmény min. 1000 W

Üresjárat fordulatszám 14000 - 30000 1/perc

Tartozékok:

- marószár nyíl alakú tömítéshez

- tömítéshelymaró szerszám

Tervezett megrendelési mennyiség: 1 db

2. Hidraulikus csőhajlító (sűrített levegős) állványos

Hidraulikus csőhajlító, beépített sűrített levegős és kézi tápegységgel, állványos
13T (1/2" - 2"; 21,3-60MM)

- Maximális hajlítási teljesítménye minimum 13 tonna.

- Hajlítási szög 0° és 90° között.

- Kézi működtetésű vagy légkompresszorral.

- Levegőnyomás 8 bar/120psi

Csőátmérő tartomány: 21,3 - 60 mm

Hajlítóformák: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

Tervezett megrendelési mennyiség: 1 db

3. Asztalszélesítő

Asztalszélesítő Festool CMS-hez

állítható mérőskálával

a felfekvő felület min. 410 mm-rel szélesíthető

Vágásszélesség 570 mm

Méret Hosszúság x szélesség 664 x 438 mm

Tervezett megrendelési mennyiség: 1 db

4. Asztalhosszabbító

Asztalhosszabbító Festool asztalhoz

felbillenthető

a felfekvő felület min. 405 mm-rel bővíthető

Méret hosszúság x szélesség 375 x 454 mm

Tervezett megrendelési mennyiség: 1 db

5. Asztali kettős köszörűgép 200 mm

- Alumínium öntvényház
- Elektromos bemenet 230 V / 1 Ph ~50 Hz
- Motorteljesítmény min. 600 W
- Elszívőcsonk névleges mérete Átm:32 mm
- Csiszolókorong méretek 200 x 30 mm
- Csiszolókorong belső furat 32 mm

Tervezett megrendelési mennyiség: 1 db

6. Beton felületcsiszoló készlet

230 V | 1500 W | 125 mm | 2800 - 10000 RPM | kofferben

- elektronikus fordulatszám szabályozással
- porkilökő rendszerrel
- nyomaték-határolós kuplung
- automata kapcsoló
- túlterhelés elleni védelem
- rezgéscsillapított oldalfogantyú
- szerszám nélkül állítható burkolat
- anti-lock tárcsarögzítő
- műgyanta bevonatú tekercsek
- leoldódó szénkefék

Tartalmazza legalább a következőket:

- sarokcsiszoló
- betoncsiszoló-tárcsa feltét
- 125 mm gyémánttárcsa
- Többpozíciós kengyelfogantyú
- Tárcsarögzítő
- T-Stak koffer
- Elszívó feltét

Műszaki adatok

- Felvett teljesítmény 1500 W
- Tárcsaátmérő 125 mm

Tervezett megrendelési mennyiség: 1 db

7. Kombinált felsőmaró Ø6 mm, 710 W

Főbb jellemzők:

- Fordulatszám-szabályozás
- Precíz mélységállítás
- Porszívóhoz csatlakoztatható
- Fém motorház
- Szerszám befogás 6 - 8 mm

Paraméterek:

- Fordulatszám 10.000 - 34.000/perc
- Kábelhossz 4 m
- Marási mélység 0 - 35 mm
- Teljesítmény min. 710 W

Tervezett megrendelési mennyiség: 1 db

8. Elektromos hőlégfúvó (elektromos 3kW)

Feszültség: 230 V ~ 50 Hz

Légszállítás: 510 m³/h

Főbb jellemzők:

Szabályozható teljesítmény 1,5-3 kW

Hőfok szabályzás 5 - 35°C közötti tartományban

Csak szellőztetés üzemmód

Automatikus újraindítás

Túlmelegedés elleni termosztát

Tervezett megrendelési mennyiség: 1 db

9. Elektromos hőlégfúvó (230V/2,0kW)

Feszültség: 230 V ~ 50 Hz

Szabályozható fűtőteljesítmény: 1-2 kW

Légszállítás: 97 m³/h

Működési tartomány: 0-40 °C

Termosztátos szabályozás

IP védettség: IP21

Főbb jellemzők:

Automatikus újraindítás

Hővédelemmel ellátott motor

Túlmelegedés elleni termosztát

Tervezett megrendelési mennyiség: 2 db

10. Elektromos hősugárzó ventilátorral 240V, 2400W

- fűtés és ventilátor egyben

- teljesítmény 2400 W

- fűtés és szellőzés szint beállítása

- hőmérséklet kijelzése és hőmérséklet beállítása

- rugós fűtőelem,

- állítható levegőkibocsátási szög

- túlmelegedés elleni védelem

- hőálló műanyag

- légáram 460m³/h

Tervezett megrendelési mennyiség: 1 db

11. Akkus porszívó, 18V, Li-ion

Akkus, min. 3 sebességes porszívó (18V) (Akku és töltő nem tartozék)

fúvókaként is legyen használható

túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezék

rugalmas, min.1 m-es szívócső

Akkumulátor 18V LXT

Tartály térfogat: 0,5 l

Tartozékok

hosszított kefe, üléstisztító kefe, fúvófej komplett, vállpánt, mosható porzsák, papír porzsák,

gumi szívócső, gumiszőnyeg tisztítófej

Tervezett megrendelési mennyiség: 1 db