A Fák védelme építési területen MSZ 12042:2023 szabványban foglaltakat be kell tartani a tervezés és kivitelezés során, ennek megfelelően a favizsgálat elkészült, a favédelmi terv a kivitelezési munkafázisban fog elkészülni, hogy az aktuális állapotot tükrözze.

Csatlakozik a "Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata - közterületek tervezése - 3. rész Budapest VI. kerület - Szondi utca" c. tervhez (Pro Útterv Mérnök Kft.)
erézváros Önkormányzata - erület - Szobi utca" c.
2 db földalatti illemhely átépítése bal o.
megszűnő föld alatti illemhely helyén esővízgyűjtés, faültetés
támlás padok
1 db hirdetőoszlop áthelyezése bal o.
műalkotás
A meglévő és a tervezett szegély nyomvonala közötti eltérés növényládák kihelyezésével kezelhető.
a előtti ekedés
Szondi utca
Aradi utca
Teréz körút
(28871)
Dessewffy utca
Kocsis Zoltán utca
(28887)
Hirdetőoszlop elmozdítása a szegélyfunkciók megközelítésének biztosítása miatt
teljes berendezési sávban összefüggő gyökérzóna kialakítása víztározó termőközeggel felszínről (járda) és ereszcsatornából történő esővízgyűjtés szivacsváros rendszerelem
Beavatkozási határ
Csatlakozik meglévő állapothoz
Beavatkozási határ
Csatlakozik a "Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Ön közterületek tervezése - 4. rész - Zichy Jenő utca" c. tervhez (VIKÖTI Mérnök Iroda kft.)
Beavatkozási határ
Filmszínház
California Coffee Company
Sushi Maaster
Art Gallery
használt ruha
FoodAce Gyros&Pizza
Arriba Tequerra
Istanbul török étterem
Istanbul török kávézó
R&D Tea
28839
28840
28849
28850
28851
28852
28855
28856
28857
28868
28882
28883
28885
28888
28889
28892/2
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Az összes zöldfelület határolása süllyesztett fémszegéllyel tervezett. Szintén az összes zöldfelület áttaposás elleni védelme egyedi alacsony fém korláttal tervezett.
Ezek jelölése még nincs a tervlapon, mert a zöldfelületek helye (összekötések) folyamatosan változnak, amíg a szegélyfunkciók nem kerülnek véglegesítésre.

A tervezett fák előirányzott minimális gyökérterének (ültetőközeg) mérete 3x3x1,5 m (13,5 m3). Ennek sematikus jelölése látszik jelenleg a rajzon, amit az egyes fáknál a közművek, műtárgyak figyelembe vételével fogunk formálni.

Ezekben a termőközeg:
4 egység törmelékes kőzetanyag, 0/32-es frakció (33%)
3 egység mosott homok, 0/4-es frakció (25%)
3 egység homokos termőtalaj (25%)
2 egység komposzt (17%)

A burkolat alá eső gyökérterek esetében, ennek 3,5 tonna terhelésig teherbíró változata:
7 egység törmelékes kőzetanyag (központi keverésű, zúzott szemcséket tartalmazó adalékanyag), 0/32-es frakció (73%)
2 egység homokos termőtalaj (21%)
0,5 egység komposzt (6%)

JELMAGYARÁZAT

NÖVÉNYZET

- Megmaradó fa (Belülről kifelé: törzs, statikai védőzóna, lombkorona, favédőzóna)
- Tervezett fa meglévő fahely
- Tervezett fa új fahely
- Tervezett növényágy (süllyeszetett fém szegéllyel, alacsony kerítéssel)

BURKOLAT

- Tervezett nagyelemes burkolat
- Tervezett kiselemes burkolat
- Tervezett kiselemes vízáteresztő burkolat
- Tervezett nagyelemes díszburkolat térre
- Járható burkolatú fahely

UTCABÚTOR, BERENDEZÉS

- Tervezett támlás pad
- Tervezett támlás szék
- Tervezett műkő pad
- Tervezett hulladékgyűjtő
- Helybiztosítás művészeti alkotásnak
- Tervezett műkő elválasztó sáv
- Meglévő hirdetőoszlop
- Áthelyezett hirdetőoszlop
- Áthelyezendő
- Kutya WC
- Ivókút
- Közterületi illemhely
- Segélyhívó
- Előirányzott gyökértér min. 3x3x1,5m közművek, műtárgyak függvényében kiviteli szinten formázandó
- Kandeláber
- Tűzcsap

ÚTTERVEZÉS

- Gránit mesterszegély
- Tervezett új kiemelt szegély
- Tervezett új süllyesztett szegély
- Tervezett új döntött szegély
- Tervezett 'L' méretű mobi-pont
- Tervezett 'M' méretű mobi-pont
- Tervezett gépkocsibehajtó
- Tervezett hulladéktároló kihelyezésre kijelölt hely
- Turistabuszok, taxik számára kijelölt várakozóhely
- Koncentrált rakodóhely
- Tervezett 1,5 - 1,5 m felfestés
- Tervezett 2 - 4 m felfestés
- Tervezett folytonos felfestés
- Tervezett 1,5 - 1,5 m kerékpáros felfestés
- Tervezett folytonos kerékpáros felfestés
- Tervezett carsharing parkoló
- Tervezett buszmegálló
- Tervezett korlát

1:500

Tárgy:
Bringasztráda kialakítása a Nagykörúton

Megrendelő:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Generál tervező: via futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató kft. 1111 Budapest, Zenta u. 1. Tel.: 1/336-0587, Fax: 1/336-0588 E-mail: viafutura@viafutura.hu	Tervszám: 2506 Vízépítés Felelős tervező: Vízépítés Tervező:
Ügyvezető: Breuer András KÉ-K 01-8448 Projektvezető: Breuer András KÉ-K 01-8448 Tervező: Vasa Péter KÉ-K 01-20697	Ellenőr: Tegzes Gergely 01-11111
Tájépítészeti szakági tervező: FENYŐ-KHT KFT. 2484 Gárdony hrsz. 7509/36. +3630/676-6760 kert.fenyo@gmail.com	Szakági tervszám: 2514
Ügyvezető: Hegyi József Felelős tervező: Fodor Emese K07-0436 Tervezők: Fejes Nóra, Vojtek Tímea	Favizsgálók: Fodor Mátyás, Szügyi Sándor, Müller György Gergely

Terv tárgya:
I. szakasz:
Nyugati tér - Király utca (Teréz körút)

Tervfázis: Engedélyezési terv	Szállítási ütem jele: V01
Szakág: Tájépítészet	Szakág jele: F

Megnevezés:
Környezetrendezési helyszínrajz 2.
Szondi utca - Aradi utca

Dátum:	Méretarány:	Rajzszám:
2026. 09. 30.	M=1:250	05.02

Fájl elnevezés: E_01_F_05.02_V01_Környezetrendezési

Ez a terv a Tervező(k) szellemi terméke, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.