

RÉTEGRENDEK

R.01 - Gyalogos felület - terméskő - vízáteresztő kialakítás

- 10 cm vtg. 20x20 cm andezit vágott éllel, lángolt felülettel vegyes színű 0/4 zúzalék fugázással
- 4 cm vtg. Ágyazó zúzalék 2/4
- 15 cm vtg. M56 Mechanikailag stabilizáció TRy=95
- 20 cm vtg. Homokos kavics HK 0-32 ágyazat TRy=95
- 1 réteg Geotextília 150 g/m2
- Tömörített talaj TRy=90

R.01.V- Gyalogos felület - terméskő - vízzáró kialakítás

- 10 cm vtg. 20x20 cm andezit vágott éllel, lángolt felülettel vízzáró fugázó habarccsal
- 4 cm vtg. Vízzáró ágyazóhabarcs
- 20 cm vtg. CKT4 stabilizációs réteg
- 20 cm vtg. Fahyvédő réteg
- 1 réteg Geotextília 150 g/m2
- Tömörített talaj TRy=90

R.01.VR- Bordúr - roppantott terméskő - vízzáró kialakítás

- 10 cm vtg. 20x20 cm andezit roppantott éllel, lángolt felülettel vízzáró fugázó habarccsal
- 4 cm vtg. Vízzáró ágyazóhabarcs
- 20 cm vtg. CKT4 stabilizációs réteg
- 20 cm vtg. Fahyvédő réteg
- 1 réteg Geotextília 150 g/m2
- Tömörített talaj TRy=90

R.02.V- Gyalogos felület - terméskő - vízzáró kialakítás

- 8 cm vtg. 20x20 cm andezit vágott éllel, lángolt felülettel vízzáró fugázó habarccsal
- 3 cm vtg. Vízzáró ágyazóhabarcs
- 15 cm vtg. CKT4 stabilizációs réteg
- 15 cm vtg. Fahyvédő réteg
- 1 réteg Geotextília 150 g/m2
- Tömörített talaj TRy=90

R.05.V - Útpálya - terméskő - vízzáró kialakítás

- 14 cm vtg. 40x40 cm vagy 40x60-80 cm andezit vágott éllel, lángolt felülettel, vegyes színű, vízzáró fugázóhabarcsban
- 4 cm vtg. Nagy szilárdságú vízzáró ágyazóhabarcs
- 20 cm vtg. C12-16 beton alap dilatálva
- 20 cm vtg. Fahyvédő réteg
- 1 réteg Geotextília 150 g/m2
- Tömörített talaj TRy=90

R.06 - Zöldfelület talajcserével

- Zöldfelületi terv szerinti növényültetés
- Cserélt talaj /termőföld/
- Termett talaj

Jelen tervdokumentáció engedélyezéshez készült, kivitelezésre nem alkalmas!

PROJEKT
RAK-PARK
PESTI BELVÁROSI DUNA-PART KOSSUTH TÉR - FŐVÁM TÉR KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK KOMPLEX MEGÚJÍTÁSA - ÉSZAKI SZAKASZ: KOSSUTH TÉR - ERSZÉBET HÍD

HELYSÍN
Pesti belvárosi Duna-part
Kossuth tér - Erzsébet híd

MEGBÍZÓ
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

GENERÁLTERVEZŐ


MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125, Budapest, Szarvas Gábor út 42/a.
tel: +3630 248 6210
e-mail: markus.gabor@mgepitesz.hu

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ
Dr. Márkus Gábor
É 01-4000

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSÁK
Stróbl Renáta
Szabó Krisztina

AZ EREDETI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEKET KÉSZÍTETTE:

KORZÓ
KORZÓ TERVEZÉSI STÚDIÓ



POZÍCIÓ
TERVEZÉSI SZAKASZ
Kossuth tér - Erzsébet híd

SZAKÁG
ARCULATTERV

TERVFAJTA
ENGEDÉLYEZÉSI TERV

RAJZ
14-14 Metszet

RAJZSZÁM					
Tervfajta	Stadium	Stadium	R/A	Terv megnevezése	Módosítás
ENG	3	ARC	R	ME	14 01
LÉPTÉK	1:100		DÁTUM	2024. 07. 05.	
GENERÁL MUNKASZÁM	21-504				