



\*1000251779039\*

ikt. szám: FPH061 /1554 - 7 /2024

Budapest főpolgármestere árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási hatósági hatáskörében, budapesti árvízvédelmi szakaszon árvízvédekezési készütség megszüntetése tárgyában a következő

### határozatot

hozza.

Budapest főpolgármestere a Budapest közigazgatási területén fekvő

- Buda-dél árvízvédelmi szakaszra elrendelt I. fokozatú árvízvédekezési készütséget 2024. június 15. nap 18:00 órától,
  - Buda-észak árvízvédelmi szakaszra elrendelt I. fokozatú árvízvédekezési készütséget 2024. június 15. nap 06:00 órától,
  - Buda-közép árvízvédelmi szakaszra elrendelt I. fokozatú árvízvédekezési készütséget 2024. június 15. nap 00:00 órától,
  - Pest-észak árvízvédelmi szakaszra elrendelt I. fokozatú árvízvédekezési készütséget 2024. június 15. nap 00:00 órától
- megszünteti.

A jelen határozatot a hatóság azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja.

Jelen határozat a közlésével véglegessé válik, azzal szemben közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A jelen határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény rendelkezései szerint a közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de Budapest főpolgármesterénél benyújtott keresetlevéllel közigazgatási perben megtámadhatja az, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat közvetlenül érinti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézésre kötelezett vagy azt önként választó személy vagy szervezet E-papír szolgáltatáson keresztül Budapest Főváros Önkormányzata hivatali kapuján (hivatali kapu rövid neve: BPFOVONK, KRID: 657133359), egyébként pedig postai úton (levelezési cím: 1840 Budapest) terjesztheti elő.

### INDOKOLÁS

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 16. § (5) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzatának feladata a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. A Vgtv. 17. § (3) bekezdése szerint a saját szervezettel védekező települések által fenntartott műveken az árvíz- és belvízvédekezés műszaki

feladatait a település közigazgatási határán belül – a vízügyi igazgatási szervnek szakmai irányításával – Budapesten a főpolgármester a Főpolgármesteri Hivatal útján látja el.

A vízgazdálkodásról a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (1) bekezdés szerint az I., II. és III. fokozatú védekezési készültséget a védekezésre kötelezett szervezet vezetője szünteti meg.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-dél védvonalszakasz tekintetében az I. fokú árvízvédekezési készültség megszüntetésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás 530 centiméter alá esik, és további áradás nem várható. Az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. június 14-én 10:01 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált előrejelzés szerint Budapesten az irányadó vízállás 2024. június 15-én 19:00 órakor várhatóan 524 centiméter [ $\pm 5$  centiméter] lesz, így a Buda-dél védvonalszakaszon az irányadó vízállás 2024. június 15-én 18:00 órakor 530 centiméter alá esik, további áradás pedig nem várható, ezért a Buda-dél védvonalszakaszon az I. fokú árvízvédekezési készültség megszüntetése 2024. június 15-én 18:00 órától indokolt.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-észak védvonalszakasz tekintetében az I. fokú árvízvédekezési készültség megszüntetésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás 550 centiméter alá esik, és további áradás nem várható. Az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. június 14-én 10:01 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált előrejelzés szerint Budapesten az irányadó vízállás 2024. június 15-én 07:00 órakor várhatóan 545 centiméter [ $\pm 2$  centiméter] lesz, így a Buda-észak védvonalszakaszon az irányadó vízállás 2024. június 15-én 06:00 órakor 550 centiméter alá esik, további áradás pedig nem várható, ezért a Buda-észak védvonalszakaszon az I. fokú árvízvédekezési készültség megszüntetése 2024. június 15-én 06:00 órától indokolt.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-közép védvonalszakasz tekintetében az I. fokú árvízvédekezési készültség megszüntetésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás 570 centiméter alá esik, és további áradás nem várható. Az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. június 14-én 10:01 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált előrejelzés szerint Budapesten az irányadó vízállás 2024. június 14-én 19:00 órakor várhatóan 566 centiméter [ $\pm 1$  centiméter] lesz, így a Buda-közép védvonalszakaszon az irányadó vízállás ezen időpontig 570 centiméter alá esik, további áradás pedig nem várható, ezért a Buda-közép védvonalszakaszon az I. fokú árvízvédekezési készültség megszüntetése – a kellő felkészülési időre is figyelemmel – 2024. június 15-én 00:00 órától indokolt.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Pest-észak védvonalszakasz tekintetében az I. fokú árvízvédekezési készültség megszüntetésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás 600 centiméter alá esik, és további áradás nem várható. A Belügyminisztérium Vízügyi Főigazgatósága által a <https://www.vizugy.hu/> oldalon publikált adatok szerint Budapesten az irányadó vízállás 2024. június 14-én 08:00 órakor 583 centiméter volt, így a Pest-észak védvonalszakaszon az irányadó vízállás 600 centiméter alá csökkent, további áradás pedig nem várható, ezért a Pest-észak védvonalszakaszon az I. fokú árvízvédekezési készültség megszüntetése – a kellő felkészülési időre is figyelemmel – 2024. június 15-én 00:00 órától indokolt.

Minderre figyelemmel – a Budapest Főváros területén az ár-és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára is tekintettel – a hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárás megindításáról szóló értesítést a hatóság mellőzte.

A hatóság az Ákr. 84. § a) pontja, illetve b) pontja alapján a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja, ha súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt szükséges, illetve, ha az a közérdek védelme miatt szükséges. Figyelemmel arra, hogy az árvízvédekezési készültségnek megfelelő intézkedések végrehajtása súlyos árvízi kárral fenyegető helyzet megelőzése, egyben a közérdek védelme érdekében is szükséges, a hatóság a jelen határozatot azonnal végrehajthatóvá nyilvánította.

Az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint a védekezési készültségi fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről a főpolgármester a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság ügyeletét, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét és a lakosságot haladéktalanul tájékoztatja. Erre figyelemmel a főpolgármester jelen határozatot elektronikus úton a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak megküldi, valamint gondoskodik az arról szóló közleménynek és a jelen határozatnak az Ákr. 89. § (1) bekezdése és 89. § (3) bekezdés b) pontja szerint a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a [www.budapest.hu](http://www.budapest.hu) weboldalon való közhírré tételéről.

A jelen határozattal szemben az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) pontjára figyelemmel fellebbezésnek nincs helye. A határozattal szemben közigazgatási per indítható a rendelkező részben foglalt jogorvoslati tájékoztatás szerint.

*Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban*

Karácsony Gergely  
Főpolgármester

---

Kapják:

1. FCSM Zrt.
2. Budapest Közút Zrt.
3. BKK Zrt.
4. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság