



1000271872662

ikt. szám: FPH061 /2247 - 53 /2024

Budapest főpolgármestere árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási hatósági hatáskörében, budapesti árvízvédelmi szakaszokon árvízvédekezési készütség megszüntetése tárgyában a következő

határozatot

hozza.

Budapest főpolgármestere a Budapest közigazgatási területén fekvő

- Buda-dél árvízvédelmi szakaszra,
- Buda-észak árvízvédelmi szakaszra,
- Buda-közép árvízvédelmi szakaszra,
- Pest-észak árvízvédelmi szakaszra,
- Pest-közép árvízvédelmi szakaszra,
- Pest-dél árvízvédelmi szakaszra, és
- Margitsziget árvízvédelmi szakaszra

elrendelt III. fokozatú árvízvédekezési készütséget 2024. szeptember 25. nap 00:00 órától megszünteti.

A jelen határozatot a hatóság azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja.

Jelen határozat a közlésével véglegessé válik, azzal szemben közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A jelen határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény rendelkezései szerint a közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de Budapest főpolgármesterénél benyújtott keresetlevéllel közigazgatási perben megtámadhatja az, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat közvetlenül érinti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézésre kötelezett vagy azt önként választó személy vagy szervezet E-papír szolgáltatáson keresztül Budapest Főváros Önkormányzata hivatali kapuján (hivatali kapu rövid neve: BPF0VONK, KRID: 657133359), egyébként pedig postai úton (levelezési cím: 1840 Budapest) terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 16. § (5) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzatának feladata a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. A Vgtv. 17. § (3) bekezdése szerint a saját szervezettel védekező települések által fenntartott műveken az árvíz- és belvízvédekezés műszaki

feladatait a település közigazgatási határán belül – a vízügyi igazgatási szervnek szakmai irányításával – Budapesten a főpolgármester a Főpolgármesteri Hivatal útján látja el.

A vízgazdálkodásról a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (1) bekezdés szerint az I., II. és III. fokozatú védekezési készültséget a védekezésre kötelezett szervezet vezetője szünteti meg.

Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 12. § (4) bekezdése szerint a készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az apadó víz a fokozatra mértékadó vízállás alá csökkent, és újabb áradás nem várható, illetőleg a készültség elrendelésének oka megszűnt.

Budapest főpolgármestere árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási hatósági hatáskörében eljárva az FPH070/17-26/2024. iktatószámú határozatával Budapest közigazgatási területén 2024. szeptember 14. napján 00:00 órától valamennyi árvízvédelmi szakaszra II. fokú árvízvédelmi készültséget rendelt el, amelyet 2024. szeptember 16. napján 00:00 órától az FPH070/17-27/2024. iktatószámú határozatával valamennyi árvízvédelmi szakaszon III. fokú árvízvédelmi készültségre módosított.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-dél védvonalszakasz tekintetében az I. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 530 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. szeptember 24-én 08:51 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 639 centiméter volt, szeptember 25. 07:00 órakor várhatóan 539 centiméter [± 2 centiméter], szeptember 25. 13:00 órakor 520 centiméter [± 4 centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan gyors ütemben apad és további emelkedés nem várható. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 26. 07:00 órakor várhatóan 481 centiméter [± 7 centiméter], szeptember 27. 07:00 órakor várhatóan 457 [± 13 centiméter], szeptember 28. 07:00 órakor várhatóan 436 centiméter [± 17 centiméter], szeptember 29. 07:00 órakor várhatóan 427 centiméter [± 22 centiméter], szeptember 30. 07:00 órakor 439 centiméter [± 26 centiméter]. A vízállás gyors ütemű csökkenésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel árvízvédelmi készültség elrendelése a Buda-dél védvonalszakaszon 2024. szeptember 25. 00:00 órától nem indokolt.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-észak védvonalszakasz tekintetében az I. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 550 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. szeptember 24-én 08:51 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 639 centiméter volt, szeptember 25. 07:00 órakor várhatóan 539 centiméter [± 2 centiméter], szeptember 25. 13:00 órakor 520 centiméter [± 4 centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan gyors ütemben apad, további emelkedés nem várható. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 26. 07:00 órakor várhatóan 481 centiméter [± 7 centiméter], szeptember 27. 07:00 órakor várhatóan 457 [± 13 centiméter], szeptember 28. 07:00 órakor várhatóan 436 centiméter [± 17 centiméter], szeptember 29. 07:00 órakor várhatóan 427 centiméter [± 22 centiméter], szeptember 30. 07:00 órakor várhatóan 439 centiméter [± 26 centiméter]. A vízállás gyors csökkenésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel árvízvédelmi készültség elrendelése a Buda-észak védvonalszakaszon 2024. szeptember 25. 00:00 órától nem indokolt.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-közép védvonalszakasz tekintetében az I. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 570 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. szeptember 24-én 08:51 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 639 centiméter volt, szeptember 25. 07:00 órakor várhatóan 539 centiméter [± 2 centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan gyors ütemben apad és további emelkedés nem várható. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 26. 07:00 órakor várhatóan 481 centiméter [± 7 centiméter], szeptember 27. 07:00 órakor várhatóan 457 [± 13 centiméter], szeptember 28. 07:00 órakor várhatóan 436 centiméter [± 17 centiméter], szeptember 29. 07:00 órakor várhatóan 427 centiméter [± 22 centiméter], szeptember 30. 07:00 órakor 439 centiméter [± 26 centiméter]. A vízállás gyors csökkenésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel árvízvédelmi készültség elrendelése a Buda-közép védvonalszakaszon 2024. szeptember 25. 00:00 órától nem indokolt.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Pest-észak védvonalszakasz tekintetében az I. fokú árvízvédekezési készütség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 600 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. szeptember 24-én 08:51 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 639 centiméter volt, szeptember 25. 07:00 órakor várhatóan 539 centiméter [± 2 centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan gyors ütemben apad és további emelkedés nem várható. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 26. 07:00 órakor várhatóan 481 centiméter [± 7 centiméter], szeptember 27. 07:00 órakor várhatóan 457 [± 13 centiméter], szeptember 28. 07:00 órakor várhatóan 436 centiméter [± 17 centiméter], szeptember 29. 07:00 órakor várhatóan 427 centiméter [± 22 centiméter], szeptember 30. 07:00 órakor 439 centiméter [± 26 centiméter]. A vízállás gyors csökkenésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel árvízvédelmi készütség elrendelése a Pest-észak védvonalszakaszon 2024. szeptember 25. 00:00 órától nem indokolt.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Pest-közép védvonalszakasz tekintetében az I. fokú árvízvédekezési készütség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 650 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. szeptember 24-én 08:51 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 639 centiméter volt, szeptember 25. 07:00 órakor várhatóan 539 centiméter [± 2 centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan gyors ütemben apad és további emelkedés nem várható. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 26. 07:00 órakor várhatóan 481 centiméter [± 7 centiméter], szeptember 27. 07:00 órakor várhatóan 457 [± 13 centiméter], szeptember 28. 07:00 órakor várhatóan 436 centiméter [± 17 centiméter], szeptember 29. 07:00 órakor várhatóan 427 centiméter [± 22 centiméter], szeptember 30. 07:00 órakor 439 centiméter [± 26 centiméter]. A vízállás gyors csökkenésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel árvízvédelmi készütség elrendelése a Pest-közép védvonalszakaszon 2024. szeptember 25. 00:00 órától nem indokolt.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Pest-dél védvonalszakasz tekintetében az I. fokú árvízvédekezési készütség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 700 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. szeptember 24-én 08:51 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 639 centiméter volt, szeptember 25. 07:00 órakor várhatóan 539 centiméter [± 2 centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan gyors ütemben apad és további emelkedés nem várható. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 26. 07:00 órakor várhatóan 481 centiméter [± 7 centiméter], szeptember 27. 07:00 órakor várhatóan 457 [± 13 centiméter], szeptember 28. 07:00 órakor várhatóan 436 centiméter [± 17 centiméter], szeptember 29. 07:00 órakor várhatóan 427 centiméter [± 22 centiméter], szeptember 30. 07:00 órakor 439 centiméter [± 26 centiméter]. A vízállás gyors csökkenésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel árvízvédelmi készütség elrendelése a Pest-dél védvonalszakaszon 2024. szeptember 25. 00:00 órától nem indokolt.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Margitsziget védvonalszakasz tekintetében az III. fokú árvízvédekezési készütség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 650 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. szeptember 24-én 08:51 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 639 centiméter volt, szeptember 25. 07:00 órakor várhatóan 539 centiméter [± 2 centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan gyors ütemben apad és további emelkedés nem várható. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 26. 07:00 órakor várhatóan 481 centiméter [± 7 centiméter], szeptember 27. 07:00 órakor várhatóan 457 [± 13 centiméter], szeptember 28. 07:00 órakor várhatóan 436 centiméter [± 17 centiméter], szeptember 29. 07:00 órakor várhatóan 427 centiméter [± 22 centiméter], szeptember 30. 07:00 órakor 439 centiméter [± 26 centiméter]. A vízállás gyors csökkenésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel árvízvédelmi készütség elrendelése a Buda-dél védvonalszakaszon 2024. szeptember 25. 00:00 órától nem indokolt.

Mindezek alapján, mivel a folyamatos apadásra – és a Budapest Főváros területén az ár-és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára – is tekintettel a készütség fenntartása nem indokolt, a hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárás megindításáról szóló értesítést a hatóság mellőzte.

A hatóság az Ákr. 84. § a) pontja, illetve b) pontja alapján a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja, ha súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt szükséges, illetve, ha az a közérdek védelme miatt szükséges. Figyelemmel arra, hogy az árvízvédekezési készültségek megfelelő intézkedések végrehajtása súlyos árvízi kárral fenyegető helyzet megelőzése, egyben a közérdek védelme érdekében is szükséges, a hatóság a jelen határozatot azonnal végrehajthatóvá nyilvánította.

Az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint a védekezési készültségi fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről a főpolgármester a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság ügyeletét, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét és a lakosságot haladéktalanul tájékoztatja. Erre figyelemmel a főpolgármester jelen határozatot elektronikus úton a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak megküldi, valamint gondoskodik az arról szóló közleménynek és a jelen határozatnak az Ákr. 89. § (1) bekezdése és 89. § (3) bekezdés b) pontja szerint a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a www.budapest.hu weboldalon való közhírré tételéről.

A jelen határozattal szemben az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) pontjára figyelemmel fellebbezésnek nincs helye. A határozattal szemben közigazgatási per indítható a rendelkező részben foglalt jogorvoslati tájékoztatás szerint.

Budapest, kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban

Karácsony Gergely
Főpolgármester