



1000271185234

ikt. szám: FPH070 /17 - 26 /2024

[Címzett]

[Címzett címe]

Budapest főpolgármestere árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási hatósági hatáskörében, budapesti árvízvédelmi szakaszokon árvízvédekezési készütség elrendelése tárgyában a következő

határozatot

hozza.

Budapest főpolgármestere a Budapest közigazgatási területén fekvő

- Buda-dél árvízvédelmi szakaszra,
- Buda-észak árvízvédelmi szakaszra,
- Buda-közép árvízvédelmi szakaszra,
- Pest-észak árvízvédelmi szakaszra,
- Pest-közép árvízvédelmi szakaszra,
- Pest-dél árvízvédelmi szakaszra, és
- Margitsziget árvízvédelmi szakaszra

II. fokozatú árvízvédekezési készütséget rendel el 2024. szeptember 14. nap 00:00 órától, továbbá elrendeli a VSZ-37 3.6 kiadású Ár- és belvízvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Ár- és belvízvédelmi szabályzat) szerinti, ennek megfelelő intézkedések végrehajtását.

Az árvízvédekezési készütség addig áll fenn, amíg a hatóság annak módosításáról vagy megszüntetéséről nem rendelkezik.

A jelen határozatot a hatóság azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja.

Jelen határozat a közlésével véglegessé válik, azzal szemben közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A jelen határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény rendelkezései szerint a közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de Budapest főpolgármesterénél benyújtott keresetlevéllel közigazgatási perben megtámadhatja az, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat közvetlenül érinti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézésre kötelezett vagy azt önként választó személy vagy szervezet E-papír szolgáltatáson keresztül Budapest Főváros Önkormányzata hivatali kapuján (hivatali kapu rövid neve: BPFOVONK, KRID: 657133359), egyébként pedig postai úton (levelezési cím: 1840 Budapest) terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 16. § (5) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzatának feladata a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. A Vgtv. 17. § (3) bekezdése szerint a saját szervezettel védekező települések által fenntartott műveken az árvíz- és belvízvédekezés műszaki

feladatait a település közigazgatási határán belül – a vízügyi igazgatási szervnek szakmai irányításával – Budapesten a főpolgármester a Főpolgármesteri Hivatal útján látja el.

A vízgazdálkodásról a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (1) bekezdés szerint az I., II. és III. fokozatú védekezési készültséget a védekezésre kötelezett szervezet vezetője rendeli el.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-dél védvonalszakasz tekintetében az II. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 700 centimétert megközelíti, és további áradás várható. Az Országos Vízeljáró Szolgálat által 2024. szeptember 13-án 10:11 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 205 centiméter volt, szeptember 18. 07:00 órakor várhatóan 712 centiméter [± 22 centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő öt napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 140 centimétert meghaladóan, 18-ra ehhez képest további 105 centimétert meghaladóan emelkedik. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 14. 7:00 órakor várhatóan 232 centiméter [± 2 centiméter], szeptember 15. 07:00 órakor várhatóan 318 [± 7 centiméter], szeptember 16. 7:00 órakor várhatóan 465 centiméter [± 13 centiméter], szeptember 17. 7:00 órakor várhatóan 607 centiméter [± 17 centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a védekezéshez szükséges intézkedések megtétele a Buda-dél védvonalszakaszon 2024. szeptember 14. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 18. 07:00 órától várható 712 centiméteres vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-észak védvonalszakasz tekintetében az II. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 650 centimétert megközelíti, és további áradás várható. Az Országos Vízeljáró Szolgálat által 2024. szeptember 13-án 10:11 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 205 centiméter volt, szeptember 18. 07:00 órakor várhatóan 712 centiméter [± 22 centiméter] lesz. A Buda-észak védvonalszakasz irányadó vízállása a következő öt napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 140 centimétert meghaladóan, 18-ra 105 centimétert meghaladóan emelkedik. A napi várható vízállás az előrejelzés szerint szeptember 14. 7:00 órakor várhatóan 232 centiméter [± 2 centiméter], szeptember 15. 07:00 órakor várhatóan 318 [± 7 centiméter], szeptember 16. 7:00 órakor várhatóan 465 centiméter [± 13 centiméter], szeptember 17. 7:00 órakor várhatóan 607 centiméter [± 17 centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a védekezéshez szükséges intézkedések megtétele a Buda-észak védvonalszakaszon 2024. szeptember 14. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 18. 07:00 órától várható 712 centiméteres vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-közép védvonalszakasz tekintetében az II. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 700 centimétert megközelíti, és további áradás várható. Az Országos Vízeljáró Szolgálat által 2024. szeptember 13-án 10:11 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 205 centiméter volt, szeptember 18. 07:00 órakor várhatóan 712 centiméter [± 22 centiméter] lesz. A Buda-közép védvonalszakasz irányadó vízállása a következő öt napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 140 centimétert meghaladóan, 18-ra 105 centimétert meghaladóan emelkedik. A napi várható vízállás az előrejelzés szerint szeptember 14. 7:00 órakor várhatóan 232 centiméter [± 2 centiméter], szeptember 15. 07:00 órakor várhatóan 318 [± 7 centiméter], szeptember 16. 7:00 órakor várhatóan 465 centiméter [± 13 centiméter], szeptember 17. 7:00 órakor várhatóan 607 centiméter [± 17 centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a védekezéshez szükséges intézkedések megtétele a Buda-közép védvonalszakaszon 2024. szeptember 14. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 18. 07:00 órától várható 712 centiméteres vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Pest-észak védvonalszakasz tekintetében az II. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 700 centimétert megközelíti, és további áradás várható. Az Országos Vízeljáró Szolgálat által 2024. szeptember 13-án 10:11 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 205 centiméter volt, szeptember 18. 07:00 órakor várhatóan 712 centiméter [± 22 centiméter] lesz. A Pest-észak védvonalszakasz irányadó vízállása a következő öt napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és

szeptember 17-re az előző napihoz képest 140 centimétert meghaladóan, 18-ra 105 centimétert meghaladóan emelkedik. A napi várható vízállás az előrejelzés szerint szeptember 14. 7:00 órakor várhatóan 232 centiméter [± 2 centiméter], szeptember 15. 07:00 órakor várhatóan 318 [± 7 centiméter], szeptember 16. 7:00 órakor várhatóan 465 centiméter [± 13 centiméter], szeptember 17. 7:00 órakor várhatóan 607 centiméter [± 17 centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a védekezéshez szükséges intézkedések megtétele a Pest-észak védvonalszakaszon 2024. szeptember 14. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy szeptember 18. 07:00 órától várható 712 centiméteres vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Pest-közép védvonalszakasz tekintetében az II. fokú árvízvédekezési készülség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 750 centimétert megközelíti, és további áradás várható. Az Országos Vízeljáró Szolgálat által 2024. szeptember 13-án 10:11 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 205 centiméter volt, szeptember 19. 07:00 órakor várhatóan 770 centiméter [± 26 centiméter] lesz. A Pest-közép védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 140 centimétert meghaladóan, szeptember 18-ra 105 centimétert meghaladóan, szeptember 19-re 58 centimétert emelkedik. A napi várható vízállás az előrejelzés szerint szeptember 14. 7:00 órakor várhatóan 232 centiméter [± 2 centiméter], szeptember 15. 07:00 órakor várhatóan 318 [± 7 centiméter], szeptember 16. 7:00 órakor várhatóan 465 centiméter [± 13 centiméter], szeptember 17. 7:00 órakor várhatóan 607 centiméter [± 17 centiméter], szeptember 18. 7:00 órakor várhatóan 712 centiméter [± 22 centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a védekezéshez szükséges intézkedések megtétele a Pest-közép védvonalszakaszon 2024. szeptember 14. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 19. 07:00 órától várható 770 centiméteres vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Pest-dél védvonalszakasz tekintetében az II. fokú árvízvédekezési készülség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 800 centimétert megközelíti, és további áradás várható. Az Országos Vízeljáró Szolgálat által 2024. szeptember 13-án 10:11 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 205 centiméter volt, szeptember 18. 07:00 órakor várhatóan 712 centiméter [± 22 centiméter] lesz. A Pest-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő öt napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, 15-étől a napi 140 centimétert meghaladóan emelkedik az alábbiak szerint: szeptember 14. 7:00 órakor várhatóan 232 centiméter [± 2 centiméter], szeptember 15. 07:00 órakor várhatóan 318 [± 7 centiméter], szeptember 16. 7:00 órakor várhatóan 465 centiméter [± 13 centiméter], szeptember 17. 7:00 órakor várhatóan 607 centiméter [± 17 centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a védekezéshez szükséges intézkedések megtétele a Pest-dél védvonalszakaszon 2024. szeptember 14. 00:00 órától indokolt, figyelemmel arra, hogy a jelenleg rendelkezésre álló előrejelzések a Duna tetőzését még nem azonosítják, a szeptember 19. 07:00 órától várható 770 centiméteres vízállás pedig megközelíti a 800 centimétert. Ahhoz, hogy Budapest főváros közigazgatási területén egységesen történhessen meg a gyors felfutású árvízi helyzetre való felkészülés, a II. fokú készülség elrendelése ezen a szakaszon is szükséges.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Margitsziget védvonalszakasz tekintetében az II. fokú árvízvédekezési készülség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 670 centimétert megközelíti, és további áradás várható. Az Országos Vízeljáró Szolgálat által 2024. szeptember 13-án 10:11 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 205 centiméter volt, szeptember 18. 07:00 órakor várhatóan 712 centiméter [± 22 centiméter] lesz. A Margitsziget védvonalszakasz irányadó vízállása a következő öt napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 140 centimétert meghaladóan, 18-ra 105 centimétert meghaladóan emelkedik. A napi várható vízállás az előrejelzés szerint szeptember 14. 7:00 órakor várhatóan 232 centiméter [± 2 centiméter], szeptember 15. 07:00 órakor várhatóan 318 [± 7 centiméter], szeptember 16. 7:00 órakor várhatóan 465 centiméter [± 13 centiméter], szeptember 17. 7:00 órakor várhatóan 607 centiméter [± 17 centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a védekezéshez szükséges intézkedések megtétele a Margitsziget védvonalszakaszon 2024. szeptember 14. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 18. 07:00 órától várható 712 centiméteres vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Mindezek alapján – a Budapest Főváros területén az ár-és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára is tekintettel – a hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, figyelemmel arra is, hogy a Duna egész budapesti szakaszán nagyon rövid idő alatt szükséges a készütségnek megfelelő intézkedések megtétele, és a jelenlegi előrejelzések szerint egyik szakasz tekintetében sem várható a vízszint emelkedésének megállása, ezért nem indokolt az egyes árvízvédelmi szakaszokon időben eltolva elrendelni az egyes készütségi fokozatokat.

Az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárás megindításáról szóló értesítést a hatóság mellőzte.

A hatóság az Ákr. 84. § a) pontja, illetve b) pontja alapján a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja, ha súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt szükséges, illetve ha az a közérdek védelme miatt szükséges. Figyelemmel arra, hogy az árvízvédekezési készütségnek megfelelő intézkedések végrehajtása súlyos árvízi kárral fenyegető helyzet megelőzése, egyben a közérdek védelme érdekében is szükséges, a hatóság a jelen határozatot azonnal végrehajthatóvá nyilvánította.

Az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint a védekezési készütségi fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről a főpolgármester a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság ügyeletét, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét és a lakosságot haladéktalanul tájékoztatja. Erre figyelemmel a főpolgármester jelen határozatot elektronikus úton a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak megküldi, valamint gondoskodik az arról szóló közleménynek és a jelen határozatnak az Ákr. 89. § (1) bekezdése és 89. § (3) bekezdés b) pontja szerint a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a www.budapest.hu weboldalon való közhírré tételéről.

A jelen határozattal szemben az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) pontjára figyelemmel fellebbezésnek nincs helye. A határozattal szemben közigazgatási per indítható a rendelkező részben foglalt jogorvoslati tájékoztatás szerint.

Budapest, kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban

Karácsony Gergely

Főpolgármester