



\*1000271229512\*

ikt. szám: FPH070 /17 - 27 /2024

Budapest főpolgármestere árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási hatósági hatáskörében, budapesti árvízvédelmi szakaszokon árvízvédekezési készülség módosítása tárgyában a következő

### határozatot

hozza.

Budapest főpolgármestere a Budapest közigazgatási területén fekvő

- Buda-dél árvízvédelmi szakaszra,
- Buda-észak árvízvédelmi szakaszra,
- Buda-közép árvízvédelmi szakaszra,
- Pest-észak árvízvédelmi szakaszra,
- Pest-közép árvízvédelmi szakaszra,
- Pest-dél árvízvédelmi szakaszra, és
- Margitsziget árvízvédelmi szakaszra

elrendelt árvízvédekezési készülség fokozatát 2024. szeptember 16. nap 00:00 órától III. fokozatú árvízvédekezési készülségre módosítja, továbbá elrendeli a VSZ-37 3.6 kiadású Ár- és belvízvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Ár- és belvízvédelmi szabályzat) szerinti, ennek megfelelő intézkedések végrehajtását.

Az árvízvédekezési készülség addig áll fenn, amíg a hatóság annak módosításáról vagy megszüntetéséről nem rendelkezik.

A jelen határozatot a hatóság azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja.

Jelen határozat a közlésével véglegessé válik, azzal szemben közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A jelen határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény rendelkezései szerint a közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de Budapest főpolgármesterénél benyújtott keresetlevéllel közigazgatási perben megtámadhatja az, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat közvetlenül érinti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézésre kötelezett vagy azt önként választó személy vagy szervezet E-papír szolgáltatáson keresztül Budapest Főváros Önkormányzata hivatali kapuján (hivatali kapu rövid neve: BPF0VONK, KRID: 657133359), egyébként pedig postai úton (levelezési cím: 1840 Budapest) terjesztheti elő.

### INDOKOLÁS

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 16. § (5) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzatának feladata a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. A Vgtv. 17. § (3) bekezdése szerint a saját szervezettel védekező települések által fenntartott műveken az árvíz- és belvízvédekezés műszaki feladatait a település közigazgatási határára belül – a vízügyi igazgatási szervnek szakmai irányításával – Budapesten a főpolgármester a Főpolgármesteri Hivatal útján látja el.

A vízgazdálkodásról a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (1) bekezdés szerint az I., II. és III. fokozatú védekezési készültséget a védekezésre kötelezett szervezet vezetője rendeli el.

Budapest főpolgármestere árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási hatósági hatáskörében eljárva az FPH070/17-26/2024. iktatószámú határozatával Budapest közigazgatási területén 2024. szeptember 13. napján 00:00 órától valamennyi árvízvédelmi szakaszra II. fokú árvízvédelmi készültséget rendelt el.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-dél védvonalszakasz tekintetében az III. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 800 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. szeptember 15-én 08:49 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 345 centiméter volt, szeptember 21. 07:00 órakor várhatóan 856 centiméter  $[\pm 26]$  centiméter lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 130 centimétert meghaladóan, 18-ra ehhez képest további 110 centimétert meghaladóan emelkedik. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 15. 19:00 órakor várhatóan 407 centiméter  $[\pm 1]$  centiméter, szeptember 16. 19:00 órakor várhatóan 541  $[\pm 5]$  centiméter, szeptember 17. 19:00 órakor várhatóan 681 centiméter  $[\pm 10]$  centiméter, szeptember 18. 19:00 órakor várhatóan 752 centiméter  $[\pm 17]$  centiméter, szeptember 19. 13:00 órakor 805 centiméter  $[\pm 18]$  centiméter. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a III. fokú árvízvédelmi készültséghez szükséges intézkedések megtétele a Buda-dél védvonalszakaszon 2024. szeptember 16. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 19. 13:00 órától várható 805 centiméteres  $[\pm 18]$  centiméter vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-észak védvonalszakasz tekintetében az III. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 750 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. szeptember 15-én 08:49 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 345 centiméter volt, szeptember 21. 07:00 órakor várhatóan 856 centiméter  $[\pm 26]$  centiméter lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 130 centimétert meghaladóan, 18-ra ehhez képest további 110 centimétert meghaladóan emelkedik. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 15. 19:00 órakor várhatóan 407 centiméter  $[\pm 1]$  centiméter, szeptember 16. 19:00 órakor várhatóan 541  $[\pm 5]$  centiméter, szeptember 17. 19:00 órakor várhatóan 681 centiméter  $[\pm 10]$  centiméter, szeptember 18. 19:00 órakor várhatóan 752 centiméter  $[\pm 17]$  centiméter, szeptember 19. 13:00 órakor 805 centiméter  $[\pm 18]$  centiméter. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a III. fokú árvízvédelmi készültséghez szükséges intézkedések megtétele a Buda-észak védvonalszakaszon 2024. szeptember 16. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 18. 19:00 órától várható 764 centiméteres vízállással  $[\pm 15]$  centiméter szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Buda-közép védvonalszakasz tekintetében az III. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 840 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. szeptember 15-én 08:49 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 345 centiméter volt, szeptember 21. 07:00 órakor várhatóan 856 centiméter  $[\pm 26]$  centiméter lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember

16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 130 centimétert meghaladóan, 18-ra ehhez képest további 110 centimétert meghaladóan emelkedik. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 15. 19:00 órákor várhatóan 407 centiméter [ $\pm 1$  centiméter], szeptember 16. 19:00 órákor várhatóan 541 [ $\pm 5$  centiméter], szeptember 17. 19:00 órákor várhatóan 681 centiméter [ $\pm 10$  centiméter], szeptember 18. 19:00 órákor várhatóan 752 centiméter [ $\pm 17$  centiméter], szeptember 19. 13:00 órákor 805 centiméter [ $\pm 18$  centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a III. fokú árvízvédelmi készültséghez szükséges intézkedések megtétele a Buda-közép védvonalszakaszon 2024. szeptember 16. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 20. 13:00 órától várható 841 centiméteres [ $\pm 23$  centiméter] vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Pest-észak védvonalszakasz tekintetében az III. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 810 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízeljáró Szolgálat által 2024. szeptember 15-én 08:49 órákor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 345 centiméter volt, szeptember 21. 07:00 órákor várhatóan 856 centiméter [ $\pm 26$  centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 130 centimétert meghaladóan, 18-ra ehhez képest további 110 centimétert meghaladóan emelkedik. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 15. 19:00 órákor várhatóan 407 centiméter [ $\pm 1$  centiméter], szeptember 16. 19:00 órákor várhatóan 541 [ $\pm 5$  centiméter], szeptember 17. 19:00 órákor várhatóan 681 centiméter [ $\pm 10$  centiméter], szeptember 18. 19:00 órákor várhatóan 752 centiméter [ $\pm 17$  centiméter], szeptember 19. 13:00 órákor 805 centiméter [ $\pm 18$  centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a III. fokú árvízvédelmi készültséghez szükséges intézkedések megtétele a Pest-észak védvonalszakaszon 2024. szeptember 16. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 19. 19:00 órától várható 816 centiméteres [ $\pm 20$  centiméter] vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Pest-közép védvonalszakasz tekintetében az III. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 840 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízeljáró Szolgálat által 2024. szeptember 15-én 08:49 órákor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 345 centiméter volt, szeptember 21. 07:00 órákor várhatóan 856 centiméter [ $\pm 26$  centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 130 centimétert meghaladóan, 18-ra ehhez képest további 110 centimétert meghaladóan emelkedik. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 15. 19:00 órákor várhatóan 407 centiméter [ $\pm 1$  centiméter], szeptember 16. 19:00 órákor várhatóan 541 [ $\pm 5$  centiméter], szeptember 17. 19:00 órákor várhatóan 681 centiméter [ $\pm 10$  centiméter], szeptember 18. 19:00 órákor várhatóan 752 centiméter [ $\pm 17$  centiméter], szeptember 19. 13:00 órákor 805 centiméter [ $\pm 18$  centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a III. fokú árvízvédelmi készültséghez szükséges intézkedések megtétele a Pest-közép védvonalszakaszon 2024. szeptember 16. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 20. 13:00 órától várható 841 centiméteres [ $\pm 23$  centiméter] vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Pest-dél védvonalszakasz tekintetében az III. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 850 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízeljáró Szolgálat által 2024. szeptember 15-én 08:49 órákor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 345 centiméter volt, szeptember 21. 07:00 órákor várhatóan 856 centiméter [ $\pm 26$  centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 130 centimétert meghaladóan, 18-ra ehhez képest további 110 centimétert meghaladóan emelkedik. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 15. 19:00 órákor várhatóan 407 centiméter [ $\pm 1$  centiméter], szeptember 16. 19:00 órákor várhatóan 541 [ $\pm 5$  centiméter], szeptember 17. 19:00 órákor várhatóan 681 centiméter [ $\pm 10$  centiméter], szeptember 18. 19:00 órákor várhatóan 752 centiméter [ $\pm 17$  centiméter], szeptember 19. 13:00 órákor 805 centiméter [ $\pm 18$  centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a III. fokú árvízvédelmi készültséghez

szükséges intézkedések megtétele a Pest-dél védvonalszakaszon 2024. szeptember 16. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 21. 01:00 órától várható 851 centiméteres [ $\pm 24$  centiméter] vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Az Ár- és belvízvédelmi szabályzat II.2.1. pontja szerint a Margitsziget védvonalszakasz tekintetében az III. fokú árvízvédekezési készültség elrendelésére akkor kerül sor, ha a védvonal-szakaszra irányadó vízállás a 750 centimétert megközelíti, és további áradás várható. A Duna vízállása az Országos Vízelző Szolgálat által 2024. szeptember 15-én 08:49 órakor a <https://www.hydroinfo.hu/> oldalon publikált adatok szerint 345 centiméter volt, szeptember 21. 07:00 órakor várhatóan 856 centiméter [ $\pm 26$  centiméter] lesz. A Buda-dél védvonalszakasz irányadó vízállása a következő hat napban várhatóan rendkívül gyors ütemben, szeptember 16-ra és szeptember 17-re az előző napihoz képest 130 centimétert meghaladóan, 18-ra ehhez képest további 110 centimétert meghaladóan emelkedik. A vízállás az előrejelzés szerint szeptember 15. 19:00 órakor várhatóan 407 centiméter [ $\pm 1$  centiméter], szeptember 16. 19:00 órakor várhatóan 541 [ $\pm 5$  centiméter], szeptember 17. 19:00 órakor várhatóan 681 centiméter [ $\pm 10$  centiméter], szeptember 18. 19:00 órakor várhatóan 752 centiméter [ $\pm 17$  centiméter], szeptember 19. 13:00 órakor 805 centiméter [ $\pm 18$  centiméter]. A vízállás gyors ütemű emelkedésére és Budapest főváros területén az ár- és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára tekintettel a III. fokú árvízvédelmi készültséghez szükséges intézkedések megtétele a Pest-közép védvonalszakaszon 2024. szeptember 16. 00:00 órától indokolt, annak érdekében, hogy a szeptember 18. 19:00 órától várható 764 centiméteres [ $\pm 15$  centiméter] vízállással szemben szükséges védekezés időben kiépüljön, a védekezéshez szükséges intézkedések előkészítése megtörténjen.

Mindezek alapján – a Budapest Főváros területén az ár-és belvízi védekezés operatív feladatait ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. javaslatára is tekintettel – a hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, figyelemmel arra is, hogy a Duna egész budapesti szakaszán nagyon rövid idő alatt szükséges a készültségnek megfelelő intézkedések megtétele, és a jelenlegi előrejelzések szerint egyik szakasz tekintetében sem várható a vízszint emelkedésének megállása, ezért nem indokolt az egyes árvízvédelmi szakaszokon időben eltolva elrendelni az egyes készültségi fokozatokat.

Az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárás megindításáról szóló értesítést a hatóság mellőzte.

A hatóság az Ákr. 84. § a) pontja, illetve b) pontja alapján a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja, ha súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt szükséges, illetve ha az a közérdek védelme miatt szükséges. Figyelemmel arra, hogy az árvízvédekezési készültségnek megfelelő intézkedések végrehajtása súlyos árvízi kárral fenyegető helyzet megelőzése, egyben a közérdek védelme érdekében is szükséges, a hatóság a jelen határozatot azonnal végrehajthatóvá nyilvánította.

Az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint a védekezési készültségi fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről a főpolgármester a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság ügyeletét, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét és a lakosságot haladéktalanul tájékoztatja. Erre figyelemmel a főpolgármester jelen határozatot elektronikus úton a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak megküldi, valamint gondoskodik az arról szóló közleménynek és a jelen határozatnak az Ákr. 89. § (1) bekezdése és 89. § (3) bekezdés b) pontja szerint a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a [www.budapest.hu](http://www.budapest.hu) weboldalon való közhírré tételéről.

A jelen határozattal szemben az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) pontjára figyelemmel fellebbezésnek nincs helye. A határozattal szemben közigazgatási per indítható a rendelkező részben foglalt jogorvoslati tájékoztatás szerint.

*Budapest, kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban*

Karácsony Gergely

Főpolgármester