



1000282466232

Gazdasági szereplő

ügyintéző: Antal Tímea

ikt. szám: FPH036 /73 - 19 /2025

hiv. szám: -

tárgy: 4. Kiegészítő tájékoztatás megküldése az „Cséry-telep kármentesítési monitoring rendszerének üzemeltetése 2025. évre ” tárgyú beszerzési eljárásban

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett „**Cséry-telep kármentesítési monitoring rendszerének üzemeltetése 2025. évre**” tárgyú beszerzési eljárásban 2025. március 10-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi tájékoztatást adom.

1. Kérdés:

Kérek lehetőséget a kapott, ill. jövőben érkező információk függvényében új ajánlat benyújtására.

Válasz:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthat be ajánlatot, az utolsóként benyújtott ajánlata kerül elbírálásra.

2. Kérdés:

Új kiegészítő tájékoztatás is fog érkezni?

Válasz:

Igen, 3. számú kiegészítő tájékoztatás is fog érkezni.

3. Kérdés:

Kérdésem a tartalommal kapcsolatban – élve a hosszabb határidővel – a következő:

A 2. számú kiegészítésben szereplő 3. válasz „Nem, a kutak cseréje nem a kutak újrafúrását jelenti.” – kérem ez esetben pontosan definiálják, mit értenek cserén (a kút mely részét, milyen technológiával, stb.). Megjegyzem, hogy bár ugyanebben az indoklásban az újrafúrásról is írnak, mint feladat, de ha ez nem a csere akkor nincs költséghely megjelölve (az újrafúrásra)!

Válasz:

A csere elsősorban a monitoring kút alkatrészeinek a környezeti hatások és emberi tényezők (szándékos vagy gondatlan károkozás) során bekövetkezett olyan mértékű állapotromlását jelöli, melynek cseréje nélkül a monitoring kút funkciója, üzemeltetése ellehetetlenülne. A monitoring kút újrafúrását abban az esetben

szükséges elvégezni, ha a feltöltődés mértéke meghaladja a 0,5 m-t és nem mintázható. A monitoring kút újrafúrása a kutak javításába tartozik.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Tisztelettel:

dr. Nagy Judit
főosztályvezető