

## Műszaki leírás

### a „Budapest, Park utca 2. sz. alatti lőtér részleges felújítása” tárgyú beszerzési eljáráshoz

A 1223 Budapest, Park u. 2. lőtér sportlétesítmény részleges felújítására Budapest Főváros Önkormányzata biztosítja a szükséges forrást. A felújítási munkálatok célja a sportlövészeti tevékenység végzéséhez szükséges kulturált körülmények megteremtése.

A fentiek megvalósulása érdekében az alábbi feladatok megvalósítása szükséges, melyek nyertes ajánlattevő feladatát képezik:

- A lőtér egyoldalról nyitott lőállásai feletti tetőszerkezet takarását biztosító 15mm vtg. OSB borítású álmennyezet készül fa tartószerkezettel együtt 285m<sup>2</sup> felületen.
- A lőállások elválasztó falainak felújítása, festése történik meg összesen 60m<sup>2</sup> felületen.
- A golyófogó palánkok sérült, korrodált fa és acéllemez borításai kicserélésre kerülnek 20m<sup>2</sup> felületen.
- A klubhelyiség külső nyílászárói cserére kerülnek. 6 db új műanyag nyílászáró kerül beépítésre a szükséges káva helyreállítási munkákkal együtt.
- A klubhelyiség vizesblokkja felújításra kerül 10m<sup>2</sup> alapterületen. A hidegburkolatok, a szaniterek (2db WC, 1db zuhanyzó, 1db mosdó) és 5db belső nyílászáró és az elektromos szerelvények is cserére kerülnek.
- Az épület lapostetőjére 6kW teljesítményű napelem rendszer kerül kiépítésre, melynek szolgáltatói engedélyeztetése, beüzemelése nyertes ajánlattevő feladata. Ehhez kapcsolódva további feladat a meglévő tetőszigetelés alkalmassá tétele 1 réteg palazúzalékos bitumenes lemez záróréteg beépítésével, a napelem rendszer tartószerkezetének fogadására. A tető felülete 114m<sup>2</sup>.
- A klubhelyiség fűtése jelenleg mobil elektromos olajradiátorokkal van megoldva. A klubhelyiség fűtését oldalfalra kiépítendő elektromos infra fűtő panelekkel fogjuk biztosítani, mely a tényleges hőmérsékletnél melegebb hőérzetet biztosít a helyiségben tartózkodók számára. Az infra panelek elektromos betáplálását ki kell építeni.
- A lőállásokat kiszolgáló összesen 16m<sup>2</sup> alapterületű női-férfi vizesblokk felújításra kerül. A hidegburkolatok a szaniterek (6db WC, 2 db pissoir, 2db zuhanyzó, 2db mosdó) és 6db belső nyílászáró is cserére kerül. További feladat a gipszkarton álmennyezet kialakítása. A felújítás során az elektromos szerelvények lecserélésre kerülnek és 10 db új energiatakarékos lámpatest kerül elhelyezése a meglévők helyén.
- A területre való gépjárművel történő behajtást egy új tolókapu kiépítésével biztosítjuk, melynek alapozási munkáinak elvégzése szintén a nyertes ajánlattevő feladata.
- Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a terület lőtérén kívüli park részében található 100m<sup>2</sup> kerti út felújítása murva terítéssel, továbbá 2db közösségi- sütőgetőhely kialakítása.

A részletes mennyiségeket a mellékelt költségvetési kiírás tartalmazza. A költségvetés kiírásban szereplő típus megnevezések a minőség megjelölését szolgálja. Nyertes ajánlattevő azzal egyenértékű más terméket is megajánlhat, beépíthet.